


Профіль Ruukki T35


Ruukki пропонує широкий асортимент низьких профільованих листів для стін та покрівель, що відрізняються високою якістю, довгим терміном експлуатації та різноманітням форм. Низькі профлісти як правило застосовують для зовнішніх поверхонь будівель. Використавши профлист Ruukki, можна створити рівномірну та естетичну поверхню фасаду.

Профлісти T35 виготовляються в класі якості Ruukki30/ Polyester (Polyester Matt) з гарантією 30 років на технічні та 10 років на естетичні характеристики.



Технічна інформація


Код продукту	T35-25W-1050
Висота профілю	31 мм
Ширина полиці	25 мм
Ширина площини	88 мм
Корисна ширина	1050 мм
Повна ширина	1105 мм
Максимальна довжина	9000 мм
Мінімальна довжина	350 мм
Товщина матеріалу/ маса на 1 м2	0.5 мм / 4.76 кг
Одиниця продажу	m ²



Кольори



RR11




RR29




RR32




RR887 Каштан




RR23 Горний сірий



RR35



RR37



RR798 Червоне вино

Документи

БРОШУРИ



Покрівельний каталог_2020

PDF, 3,5 MB



Інструкція_з_монтажу_профілів_T15_T20_T35

PDF, 0,6 MB



Каталог_Запорука безтурботного життя

PDF, 10,5 MB



Металочерепиця_загальна_інфо

PDF, 505,4 KB

ГАРАНТІЯ



Гарантія_Ruukki

PDF, 1,9 MB